

► Chirurgie dentaire - Implantologie - Esthétique - Paris 12 ...

Chirurgiens-dentistes - Docteur Pierre BELORGEY - Docteur David TAÏEB

📍 58 boulevard de Picpus 75012 Paris

☎ Tel. : +33 1 43 43 26 86

🌐 dr-belorgey-pierre.chirurgiens-dentistes.fr

Les prothèses dentaires sur implant

Différents types de prothèses peuvent être réalisés sur un implant, de la même manière que sur une dent naturelle.

PROTHÈSE FIXE SUR IMPLANT

- > Dans le cas de couronnes et de bridges, une ou plusieurs empreintes sont effectuées.
- > La prothèse est ensuite confectionnée, le plus souvent par un prothésiste dentaire.
- > Après la pose, des réglages permettent une excellente adaptation.

Deux types de fixation :

- > **La prothèse scellée.** Elle nécessite la mise en place d'un élément intermédiaire appelé pilier, vissé sur l'implant et sur lequel sera scellée la prothèse en céramique.
- > **La prothèse vissée.** Un accès pour la vis au centre de la prothèse va permettre de « transvisser » la dent sur le pas de vis de l'implant. Cet accès sera ensuite comblé pour le dissimuler et le protéger.

Ces deux concepts ont chacun leurs indications cliniques, leurs avantages et leurs limites.

Une prothèse complète de l'une ou des deux mâchoires peut aussi être fixée de façon permanente sur des implants.



PROTHÈSE AMOVIBLE SUR IMPLANTS

- > Les prothèses amovibles, qu'elles soient partielles ou complètes peuvent être stabilisées par des implants.
- > Les implants sont mis en place avant la réalisation de la prothèse, ou sous une prothèse déjà existante.
- > La prothèse vient se fixer sur le ou les implants par des attaches qui se présentent souvent sous la forme de petits boutons-pressions.

Délais de réalisation de la prothèse après la mise en place des implants

De façon générale, on attend qu'un implant soit bien intégré à l'os dans lequel il a été placé pour réaliser la prothèse (entre 3 et 6 mois).

Il est possible, parfois, de réaliser une prothèse transitoire immédiatement après la pose de l'implant. Cela permet, surtout pour les dents antérieures, d'avoir une prothèse fixe tout à fait esthétique.

Les prothèses implantaire doivent faire l'objet d'une hygiène rigoureuse et d'une surveillance régulière, aussi bien que les prothèses sur dents naturelles.

À SAVOIR

L'implantologie fait appel à une technologie sophistiquée et coûteuse. Le coût global dépendra du nombre de dents à remplacer et donc du nombre d'implants ainsi que du type de prothèse(s) envisagée(s).

Le traitement implantaire n'est pas pris en charge par l'Assurance Maladie mais certaines mutuelles proposent des forfaits annuels.